

אוסף עזרא אוריון  
ארכיון אמנות במרחב הציבורי  
Ezra Orion Collection  
Public Art Archive

כותרת: הצעה לעיצוב מחדש קיר הכורכר רח' פנקס תל אביב 1978  
מכתב הצעה, רישומים, תוכניות

מיקום בארכיון

ארגז: 16

תיק: 3

תת תיק: --

**Title: Proposal to redesign the limestone wall in Pinkas street Tel Aviv 1978**  
**Offer letter, sketches, blueprints**

Location in Archive

Box: 16

Folder: 3

Sub folder: --

המכון לנוכחות ציבורית  
המרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית, חולון  
[archive@digitalartlab.org.il](mailto:archive@digitalartlab.org.il) לחומרי המקור צרו קשר דרך

The Institute for Public Presence  
The Israeli Center for Digital Art, Holon  
For original materials please contact us at [archive@digitalartlab.org.il](mailto:archive@digitalartlab.org.il)



אוסף עזרא אוריון  
 אוסף אמנות במרחב הציבורי  
 עזרא אוריון  
 עזרא אוריון  
 עזרא אוריון

אוסף עזרא אוריון  
 אוסף אמנות במרחב הציבורי

אוסף עזרא אוריון  
 ארכיון אמנות במרחב הציבורי



אוסף עזרא אוריון  
 אוסף אמנות במרחב הציבורי  
 עזרא אוריון



Ezra Orion Collection  
 Public Art Archive



26/8/78

## זמור קיר הכותב

1. הגע מימי האלף וכן א ל הקיר.
2. הצבא פ אלהים יצוקים מראש  
לפי התכנון המצורף, דנואלה הסל.
3. כיסוי אספלט שהחשך יצול (מחורבה דה  
זאל אבן הטפה . קו אבן הטפה  
יסומן ד'י הסל
4. בין קו אבן הטפה ומתחיל הקיר  
יטעל צמחים מאכנים דאלה .  
Ezra Orion Collection  
Public Art Archive
5. הזדר גצבד אבן (המאדנים).
6. יחוצו נקיון ו מטר מל צבד מל  
הזדר מל כרמל הוצים המנים .
7. ירוסס דמאר מונז נדיטה ו מטר  
מל צבד מל הזדר .

מל א/כ"ו



לכבוד  
אדריכל יוסף נחמני  
המח' לשיפור חזות פני העיר  
עיריית תל-אביב

א.נ.י.

עיצוב מחדש של קיר הכורכר ברח' פנקס

בעקבות פגישתנו עם מהנדס העיר מר אפרים מארק ביום 15.11.78 הריני מעביר לך את הצעתי:

1. התבליט יחולק לשני מפלסים עליון ותחתון - 4 מ' כל אחד.  
- המפלס העליון ישוטח לאחור על רוחב אופקי של 8 מ'.  
- המפלס התחתון ישאר ללא שינוי פרט לעבודות גימור קלות.  
ארכיון אמנות במרחב הציבורי
2. הגדר הקיימת תועק 8 מ' לאחור.
3. לאורך הכביש תסלל מדרכת אספלט ברוחב 1.5 מ' עם אבן שפה וברווז שיסאר בינה לבין רגלי התבליט יהיה גיבון נמוך - שימש כצוהר בטיחות ונוי כאחת.
4. על גבי המשטח האלכסוני שיווצר תחזקו את המפלס העליון.

-----

אני מעריך שאת עיקר העבודה (לאחר סילוק הכניסן הקיצוני והגדר) ניתן לבצע ב- 2 - 4 ימי עבודה ד-8 ועוד יום עבודה של יעה אופני ומספר משאיות לסילוק הכורכר החצוב שישפך לרגלי הקיר.

אם תאשרו את ההצעה עקרונית, נוכל לעבד את הפרטים בשיתוף עם אדריכל גנים.

בברכה,  
עזרא אוריון  
פסל

מצורף:  
- מרשם - חתך.

# הצעה לעיצוב מחדש של קיר הבורבד

עם א/ר"ן  
16/11/18

קב"מ 1:400

אוסף עזרא אוריון  
ארכיון אמנות במרחב הציבורי



Ezra Orion Collection  
Public Art Archive

קיר ק"ם - לטיחות

גדר חדשה

שיפוע חדש

גדר קיימת

תבליט ק"ם - ללא שינוי

כביש

מדרכה

גיזון

